

๒. บัญชีโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ประเภท ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ											
๑	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๒ บ้านชำมภู เลื่อนบ้าน นายอุทัย ชัยราช	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมในการสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร และมีไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พิกัดเริ่มต้น N = ๑๖.๕๗๔๗๙๑ E = ๑๐๑.๙๐๕๓๑๒ พิกัดสิ้นสุด N = ๑๖.๕๗๗๖๖๑ E = ๑๐๑.๙๐๓๗๑๐	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการใช้เส้นทางสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ เลื่อนชำมภู - ปากช่อง	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมในการสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๔๐๐ ตารางเมตร และมีไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พิกัดเริ่มต้น N = ๑๖.๕๗๔๙๔๓ E = ๑๐๑.๘๙๔๓๗๑ พิกัดสิ้นสุด N = ๑๖.๕๗๖๐๓๕ E = ๑๐๑.๘๙๒๕๐๙	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ก่อสร้างได้อย่างน้อยปีละ ๒๐๐ เมตร	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้เส้นทางสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยแล้ง เส้นทาง นายทวี ปลื้มกมล	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมในการสัญจรได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร และมีไหล่ทางหินคลุกตาม สภาพพื้นที่ พิกัดเริ่มต้น N = ๑๖.๖๒๔๕๐๙ E = ๑๐๑.๙๐๕๙๐๔ พิกัดสิ้นสุด N = ๑๖.๖๒๒๐๐๗ E = ๑๐๑.๙๐๕๔๘๕	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนผู้ใช้ถนน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการใช้ เส้นทางสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยแล้ง (คุ่มห้วยแล้งน้อย)	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมในการสัญจรได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร และมีไหล่ทางหินคลุกตาม สภาพพื้นที่ พิกัดเริ่มต้น N = ๑๖.๖๑๔๕๙๕ E = ๑๐๑.๙๐๑๕๑๐ พิกัดสิ้นสุด N = ๑๖.๖๑๙๐๑๐ E = ๑๐๑.๙๐๑๕๖๒	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนผู้ใช้ถนน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการใช้ เส้นทางสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหัวนา เส้นบ้าน นายสาธิต ไชยดี	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมในการสัญจรได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิว จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร และมีไหล่ทางหินคลุก ตามสภาพพื้นที่ พิกัดเริ่มต้น N = ๑๖.๖๒๒๒๖๒ E = ๑๐๑.๙๐๙๔๑๒๓ พิกัดสิ้นสุด N = ๑๖.๖๒๑๒๒๒๐ E = ๑๐๑.๙๐๙๓๘๘๒	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนผู้ใช้ถนน มีความพึงพอใจ	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น ประชาชนสามารถสัญจรได้ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหัวนา เส้นบ้านนายป๋อกร สูงศักดิ์	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมในการสัญจรได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๔๘๐ ตารางเมตร และมีไหล่ ทางตามสภาพพื้นที่ พิกัดเริ่มต้น N = ๑๖.๖๑๙๗๘๒๓ E = ๑๐๑.๙๐๐๔๓๙๙ พิกัดสิ้นสุด N = ๑๖.๖๑๙๗๖๓๐ E = ๑๐๑.๘๙๙๒๐๖	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนผู้ใช้ถนน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการใช้ เส้นทางสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๕ บ้านโนนหัวนา เล่นบ้าน นายประยูร ต่ออำนาจ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมในการสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร และมีไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พิกัดเริ่มต้น N = ๑๖.๖๑๗๔๒๒๐ E = ๑๐๑.๙๐๙๕๕๕๕ พิกัดสิ้นสุด N = ๑๖.๖๑๔๔๙๒ E = ๑๐๑.๙๐๘๖๖๔	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการใช้เส้นทางสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำพุหินลาด เล่นบ้าน นายเฉลียง ตูภูมิ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมในการสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร และมีไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พิกัดเริ่มต้น N = ๑๖.๖๑๑๒๓๕ E = ๑๐๑.๘๙๔๙๙๐ พิกัดสิ้นสุด N = ๑๖.๖๑๑๑๘๗ E = ๑๐๑.๙๔๓๔๙๙	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำพุหินลาด เล่นบ้าน นางสาวसान แดงทิพย์	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมในการสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร และมีไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พิกัดเริ่มต้น N = ๑๖.๖๑๐๕๗๐ E = ๑๐๑.๘๘๓๑๙๙ พิกัดสิ้นสุด N = ๑๖.๖๑๐๖๐๒ E = ๑๐๑.๘๘๗๘๑๕	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการใช้เส้นทางสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำพุหินลาด เส้นบ้าน พอสว่าง ต่ออำนาจ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมในการสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร และมีไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พิกัดเริ่มต้น N = ๑๖.๖๑๕๔๒๒ E = ๑๐๑.๘๙๑๖๘๒ พิกัดสิ้นสุด N = ๑๖.๖๑๒๕๗๘ E = ๑๐๑.๘๙๑๐๖๐	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำพุหินลาด เส้นบ้านนายประหยัด เต็มวงษ์ถึงบ้านนายอภิรักษ์ ภูมิคอนสาร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมในการสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร และมีไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พิกัดเริ่มต้น N = ๑๖.๖๐๙๑๑๑ E = ๑๐๑.๘๙๙๓๑๓ พิกัดสิ้นสุด N = ๑๖.๖๑๐๕๔๕ E = ๑๐๑.๘๙๑๔๕๖	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการใช้เส้นทางสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๗ บ้านนาเกาะ เล่นบ้าน นายถนอม แปรงคอนสาร	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมในการสัญจรได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๖๐๐ตารางเมตร และมีไหล่ทาง ตามสภาพพื้นที่ พิกัดเริ่มต้น N =๑๖.๖๐๘๘๑๖ E=๑๐๑.๙๐๗๐๗๔ พิกัดสิ้นสุด N =๑๖.๖๐๘๖๑๑ E=๑๐๑.๙๐๘๘๒๔	-	-	๓๖๑,๐๐๐	๓๖๑,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนผู้ใช้ถนน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการใช้ เส้นทางสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๘ บ้านนางเดือน เล่นบ้าน พ่อเพียร ภูมิคอนสาร	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมในการสัญจรได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑,๙๕๐ตารางเมตร และมีไหล่ ทางตามสภาพพื้นที่ พิกัดเริ่มต้น N =๑๖.๕๔๖๓๖๕ E=๑๐๑.๙๑๔๘๙๘ พิกัดสิ้นสุด N =๑๖.๕๔๘๐๑๙ E=๑๐๑.๙๑๔๔๙๗	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนผู้ใช้ถนน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการใช้ เส้นทางสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายใจเพชร จนถึงวัดชัยราษฎร์	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมในการสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างถนนคสล.ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร และมีไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พิกัดเริ่มต้น N = ๑๖.๕๘๖๗๒๙ E = ๑๐๑.๙๑๔๒๑๙ พิกัดสิ้นสุด N = ๑๖.๕๘๘๑๓๒ E = ๑๐๑.๙๑๒๘๓๑	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๙ คุ่มตาปูน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมในการสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร และมีไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พิกัดเริ่มต้น N = ๑๖.๕๘๒๕๖๓ E = ๑๐๑.๘๘๓๑๔๕ พิกัดสิ้นสุด N = ๑๖.๕๘๔๐๓๓ E = ๑๐๑.๘๘๓๑๙๕	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้เส้นทางสัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๙ คุ่มหนองปักแรด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมในการสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พิกัดเริ่มต้น N = ๑๖.๕๗๙๕๔๒ E = ๑๐๑.๘๖๖๗๒๕ พิกัดสิ้นสุด N = ๑๖.๕๗๘๓๕๓ E = ๑๐๑.๘๖๔๗๓๑	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ	เส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น ประชาชนสามารถสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ เส้นบ้านนางบรรจง ผลิตานิสงค์	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมในการสัญจรได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร และมีไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พิกัดเริ่มต้น N = ๑๖.๕๘๓๕๔๓ E = ๑๐๑.๙๐๗๒๗๐ พิกัดสิ้นสุด N = ๑๖.๕๘๒๕๕๕ E = ๑๐๑.๙๐๕๘๗๕	-	-	-	๑๖๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนผู้ใช้ถนน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้เส้นทาง สัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑ เส้นกลางบ้าน	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมในการสัญจรได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือ มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร และมีไหล่ทางหิน คลุกตามสภาพพื้นที่ พิกัดเริ่มต้น N = ๑๖.๕๗๘๕๕๐ E = ๑๐๑.๘๔๘๕๒๘ พิกัดสิ้นสุด N = ๑๖.๕๗๗๘๒๘ E = ๑๐๑.๘๕๖๖๗๘	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนผู้ใช้ถนน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการใช้ เส้นทางสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังปลากัน เส้นคุ้มชายแดน	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมในการสัญจร ได้สะดวกยิ่งขึ้น	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๙๔๐ ตารางเมตร และมีไหล่ทาง หินคลุกตามสภาพพื้นที่ พิกัดเริ่มต้น N = ๑๖.๕๗๖๗๒๗ E = ๑๐๑.๘๖๐๗๔๘ พิกัดสิ้นสุด N = ๑๖.๕๖๘๐๘๘ E = ๑๐๑.๘๕๙๓๑๐	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนผู้ใช้ถนน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการใช้ เส้นทางสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑ เส้นบ้านนายสุวรรณี มาบัสสา	ประชาชนมีเส้นทาง คมนาคมในการสัญจรได้ สะดวกยิ่งขึ้น	ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร และมีไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พิกัดเริ่มต้น N = ๑๖.๕๗๘๐๐๙ E = ๑๐๑.๕๘๑๐๑๗ พิกัดสิ้นสุด N = ๑๖.๕๘๓๘๑๑ E = ๑๐๑.๕๕๑๐๘๐	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนผู้ใช้ถนน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็ว ในการใช้ เส้นทางสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนนลูกรังเส้น นาป่าคาย	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางในการสัญจร และขนถ่ายผลผลิต ทางการเกษตร	ถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนผู้ใช้ถนน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้เส้นทาง สัญจรและขนถ่ายผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นซอย โนนสวรรค์ เส้นบ้านนายแสวง ถึงป่าตะแบกและเส้นบ้าน นางสำน ถึงป่าตะแบก หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางในการสัญจร และขนถ่ายผลผลิต ทางการเกษตร	ถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร มีปริมาตรดินลูกรังทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พิกัดเริ่มต้น N = ๑๖.๖๑๕๔๐๓ E = ๑๐๑.๘๙๑๖๘๘ พิกัดสิ้นสุด N = ๑๖.๖๑๐๕๕๐ E = ๑๐๑.๘๘๓๐๒๑	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนผู้ใช้ถนน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้เส้นทาง สัญจรยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	ซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๑ เส้นทางป่าคาย	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางในการสัญจร และขนถ่ายผลผลิต ทางการเกษตร	ถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่ น้อยกว่า ๕๓๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนผู้ใช้ถนน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้เส้นทาง สัญจรและขนถ่ายผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๔	ซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๖ เส้นทางทับ	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางในการสัญจร และขนถ่ายผลผลิต ทางการเกษตร	ถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนผู้ใช้ถนน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้เส้นทาง สัญจรและขนถ่ายผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๕	ซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๙ เส้นทางตาต้ามิ่ง	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางในการสัญจร และขนถ่ายผลผลิต ทางการเกษตร	ถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกทั้งหมดไม่ น้อยกว่า ๕๓๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเรียบ	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนผู้ใช้ถนน มีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้เส้นทาง สัญจรและขนถ่ายผลผลิต ทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๖	ติดตั้งราวสะพานเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านนาเกาะ	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ จากการใช้เส้นทาง คมนาคมให้กับประชาชน	ราวสะพานเหล็ก ยาว ๒๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนผู้ใช้ถนน มีความพึงพอใจ	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทางสัญจรไปมา	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	วางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ ๓บริเวณคลองน้ำ สาธารณะหลังอบต.ทุ่งนาเลา	เพื่อความสะดวกในการใช้พื้นที่ในการสัญจรไปมา	ท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน พิกัด N = ๑๖.๖๑๑๓๖๐ E = ๑๐๑.๙๐๒๓๑๔	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนผู้ใช้ถนน มีความพึงพอใจ	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๔	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำพุหินลาด บริเวณบ้านนางพกาวรรณ บัวไชยสงค์	เพื่อความสะดวกในการใช้พื้นที่ในการสัญจรไปมา	ท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน พิกัด N = ๑๖.๖๑๕๑๔๘๓ E = ๑๐๑.๙๐๑๐๓๖	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนผู้ใช้ถนน มีความพึงพอใจ	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๕	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังปลากัน บริเวณคลองน้ำสาธารณะ ติดกับที่นา นายมงคลชัย	เพื่อความสะดวกในการใช้พื้นที่ในการสัญจรไปมา	ท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน พิกัด N = ๑๖.๕๔๐๒๙๔๘ E = ๑๐๑.๘๕๐๙๐๘	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนผู้ใช้ถนน มีความพึงพอใจ	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมายิ่งขึ้น	กองช่าง
ประเภทแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค											
๓๐	เจาะบ่อบาดาลสำนักงาน อบต.ทุ่งนาเลา	เพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภคใช้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอดังสูง ขนาด ๓x๓ เมตร สูง ๓.๓๐ เมตร พิกัดเริ่มต้น N = ๑๖.๖๑๑๓๕๓ E = ๑๐๑.๙๐๒๕๑๓	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจ	มีน้ำสำหรับอุปโภคอย่างเพียงพอกับความต้องการ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๑	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค - บริโภค	ซ่อมแซมระบบประปา จำนวน ๙ แห่ง	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ จำนวนครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค อย่างเพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง
๓๒	ขุดลอกสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านนาเกาะ	เพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภค ทำการเกษตร และกำจัดวัชพืช	ขนาดกว้าง ๓๘ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึก ๔ เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๒๑๓,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค และทำการเกษตร	กองช่าง
๓๓	ขุดลอกลำห้วยเห หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำพุหินลาด	เพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภค ทำการเกษตร กำจัดวัชพืชทำให้การระบายน้ำสะดวก	ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร ลึก ๒ เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๔๗/๓,๐๐๐	๔๗/๓,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค ทำการเกษตร ลาดลงไม่ตื้นเขิน ระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
๓๔	ขุดอ่างเก็บน้ำป่าตะแบก หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำพุหินลาด	เพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภค ทำการเกษตร และกำจัดวัชพืช	ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๙๒๔ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๔๒๓,๐๐๐	๔๒๓,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค และทำการเกษตร	กองช่าง
๓๕	ขุดลอกลำห้วยตุ้งโฮม หมู่ที่ ๘ บ้านนาวงเดือน	เพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภค ทำการเกษตร กำจัดวัชพืชทำให้การระบายน้ำสะดวก	ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร ลึก ๒ เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๔๗/๓,๐๐๐	๔๗/๓,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค ทำการเกษตร ลาดลงไม่ตื้นเขิน ระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	ขุดลอกฝายลำห้วยตูบ้อม หมู่ที่ ๘ บ้านนาวงเดือน	เพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภค ทำการเกษตร กำจัดวัชพืชทำให้การระบายน้ำสะดวก	ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร ลึก ๒ เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค ทำการเกษตร ลำคลองไม่ตื้นเขิน ระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
๓๗	ขุดลอกลำห้วยบ้านเก่า หมู่ที่ ๘ บ้านนาวงเดือน	เพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภค ทำการเกษตร กำจัดวัชพืชทำให้การระบายน้ำสะดวก	ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค ทำการเกษตร ลำคลองไม่ตื้นเขิน ระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
๓๘	ขุดลอกฝายลำห้วยแห้ง หมู่ที่ ๘ บ้านนาวงเดือน	เพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภค ทำการเกษตร กำจัดวัชพืชทำให้การระบายน้ำสะดวก	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๔๖๕,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค ทำการเกษตร ลำคลองไม่ตื้นเขิน ระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
๓๙	ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ นาวงเดือน หมู่ที่ ๘ บ้านนาวงเดือน	เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับอุปโภค และทำการเกษตร	ขนาดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๘๗๕ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๓๓๓,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค และทำการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔๐	ขุดลอกลำห้วยตาดปุ่น หมู่ที่ ๙ บ้านน้ำอุ่น	เพื่อให้มีน้ำสำหรับ อุปโภค ทำการเกษตร กำจัดวัชพืชทำให้การ ระบายน้ำสะดวก	ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร ลึก ๒ เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า ๑๓,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๔๗/๓,๐๐๐	๔๗/๓,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความพึง พอใจ	มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค ทำ การเกษตร ล้างคลองไม่ตื้น เขิน ระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
ประเภท สาธารณูปโภค											
๔๑	ติดตั้งไฟฟ้าประปา หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าสำหรับ ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ ที่ ๖ บ้านน้ำพุหินลาด และหมู่ที่ ๗ บ้านนาเกาะ	ติดตั้งไฟฟ้า ระบบประปา จำนวน ๒ แห่ง พิกัดหมู่ที่ ๖ N = ๑๖.๖๑๕๕๒๓ E = ๑๐๑.๔๙๕๑๐๓ พิกัดหมู่ที่ ๗ N = ๑๖.๖๑๑๒๙๙ E = ๑๐๑.๙๐๘๖๗๙	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ ประชาชนมีความ พึงพอใจ	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอกับ ความต้องการ	กองช่าง
รวม	๔๑ โครงการ	-	-			๕,๗๓๖,๐๐๐	๑๔,๘๙๖,๐๐๐	๙,๑๑๐,๐๐๐	-	-	-