

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
ประเภท ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ											
๑	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.64-002 สายบ้านชำ ชมภู-บ้านปากช่อง จาก กม. 0+000 ถึง กม. 1+700บ้าน ชำชมภู หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนาเลา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700.00 เมตรหนา 0.05 เมตร พื้นที่ 6,800.00 ตารางเมตร อบต.ทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมในการสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒,๔๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้เส้นทางสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น	กองช่าง
			พิกัดเริ่มต้น N ๑๖.๕๗๖๒๗๙ E ๑๐๑.๙๐๑๒๔๔ พิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๖.๕๗๖๐๕๔ E ๑๐๑.๘๘๒๔๖๗								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.64-006 สายบ้านโนนหัวนา-บ้านห้วยแล้ง จาก กม.0+454 ถึง กม.1+485บ้าน โนนหัวนา หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งนาเลา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 940.00 เมตรหนา 0.05 เมตร พื้นที่ 4,700.00 ตารางเมตร อบต.ทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมในการสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๔๘๕ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๔๒๕ ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น N ๑๖.๖๑๒๐๘๘ E ๑๐๑.๙๐๗๗๕๔ พิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๖.๖๒๕๐๒๗ E ๑๐๑.๙๑๑๕๑๒	-	-	-	-	๑,๖๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้เส้นทางสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.64-010 สายบ้านข้าวทอง-บ้านคลองตอง จาก กม.0+000 ถึง กม. 1+620บ้าน ข้าวทอง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งนาเลา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,620.00 เมตรหนา 0.05 เมตร พื้นที่ 6,480.00 ตารางเมตร อบต.ทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมในการสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๖๒๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๐ ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น N ๑๖.๕๘๕๕๘๙๗ E ๑๐๑.๙๑๑๕๑๒ พิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๖.๕๘๙๖๘๒ E ๑๐๑.๙๐๒๙๕๔	-	-			๒,๓๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้เส้นทางสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.64-011 สายบ้านวังปลาแก้ว-วัดถ้ำฮวงโป จาก กม.0+000 ถึง กม.2+270 บ้าน วังปลาแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบล ทุ่งนาเลา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,270.00 เมตรหนา 0.05 เมตร พื้นที่ 9,080.00 ตารางเมตร อบต.ทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	-เพื่อให้ประชาชนในตำบลทุ่งนาเลาและพื้นที่ใกล้เคียงได้สัญจรไปมาด้วยความปลอดภัยและสะดวกรวดเร็ว	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒,๒๗๐ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๐๘๐ ตารางเมตร	-	-			๓,๒๓๐,๐๐๐	ร้อยละ๖๐ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้เส้นทางสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			พิกัดเริ่มต้น N ๑๖.๕๓๖๙๓/๒๘ E ๑๐๑.๘๔๑๑๐๖ พิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๖.๕๘๑๑๖๓ E ๑๐๑.๘๓๓๓๘๘								
๕	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.64-008 สายบ้านนาเลา-ถนนสองนา จาก กม.0+000 ถึง กม.0+800 บ้านนาเลา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งนาเลา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตรหนา 0.05 เมตร พื้นที่ 3,200.00 ตารางเมตร อบต.ทุ่งนาเลา อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนในตำบลทุ่งนาเลาและพื้นที่ใกล้เคียงได้สัญจรไปมาด้วยความปลอดภัยและสะดวกรวดเร็ว	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๑,๑๔๐,๐๐๐	ร้อยละ๖๐ ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ	ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการใช้เส้นทางสัญจรไปมามากยิ่งขึ้น	กองช่าง
			พิกัดเริ่มต้น N ๑๖.๖๐๔๘๖๓/ E ๑๐๑.๙๙๐๙๙ พิกัดจุดสิ้นสุด N ๑๖.๖๐๖๐๙๑ E ๑๐๑.๙๐๒๙๔๕								
ประเภทแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค											
๖	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบกล่องลวดตาข่ายเบรียนบรรจุหิน หมู่ที่ ๒ บ้านชำมภู บริเวณลำห้วยน้ำผุดชำมภูช่วงฝายตู้เพียร	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N =๑๖.๕๖๙๐๑๙ E=๑๐๑.๘๙๓๑๐๒	-	-	-	-	๒๘๒,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค ทำการเกษตรอย่างเพียงพอกับความต้องการ	กองช่าง
๗	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบกล่องลวดตาข่ายเบรียนบรรจุหิน หมู่ที่ ๒ บ้านชำมภู บริเวณลำห้วยน้ำผุดชำมภูช่วงฝายตู้เก็ง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับใช้อุปโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N =๑๖.๕๓๖๕๕๓ E=๑๐๑.๙๐๒๘๙๓	-	-	-	-	๒๘๒,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของผู้ใช้น้ำมีความพึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับอุปโภค ทำการเกษตรอย่างเพียงพอกับความต้องการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบ กล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยนบรรัจ หิน หมู่ที่ ๒ บ้านซำขมภู บริเวณ ลำห้วยน้ำผุดซำขมภูช่วงฝายตู้ คอง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๕๓/๓๗๙๕ E = ๑๐๑.๙๐๕๒๙๕	-	-	-	-	๒๘๒,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง
๙	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบ กล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยนบรรัจ หิน หมู่ที่ ๒ บ้านซำขมภู บริเวณ ลำห้วยน้ำผุดซำขมภูช่วงฝายตู้ ไหล	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๕๓/๘๖๔๐ E = ๑๐๑.๙๐๕๔๑๓	-	-	-	-	๒๘๒,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบ กล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยนบรรัจ หิน หมู่ที่ ๒ บ้านซำขมภู บริเวณ ลำห้วยน้ำผุดซำขมภูช่วงฝายตู้ หยาด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๕๓/๙๖๔๐ E = ๑๐๑.๙๐๖๓/๕๕	-	-	-	-	๒๘๒,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบ กล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยนบรรัจ หิน หมู่ที่ ๒ บ้านซำขมภู บริเวณ ลำห้วยน้ำผุดซำขมภูช่วงฝายตู้ จู่	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๕๓/๔๒๓/ E = ๑๐๑.๙๐๓/๑๑๙	-	-	-	-	๒๘๒,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบ กล่องลวดตาข่ายเบรียนบรจุ หิน หมู่ที่ ๒ บ้านซำขมภู บริเวณ ลำห้วยน้ำผุดซำขมภูช่วงฝายตู้ แบ่ง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๕๘๐๕๖๓/ E=๑๐๑.๙๐๙๖๓/๕	-	-	-	-	๒๘๒,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบ กล่องลวดตาข่ายเบรียนบรจุ หิน หมู่ที่ ๒ บ้านซำขมภู บริเวณ ลำห้วยน้ำผุดซำขมภูช่วงฝาย ยายลิ้น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๕๘๑๖๓๙/ E=๑๐๑.๙๑๑๐๕๓	-	-	-	-	๒๘๒,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบ กล่องลวดตาข่ายเบรียนบรจุ หิน หมู่ที่ ๒ บ้านซำขมภู บริเวณ ลำห้วยน้ำผุดซำขมภูช่วงฝายตา คักดี	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๕๘๒๘๘๙/ E=๑๐๑.๙๑๑๒๓๕	-	-	-	-	๒๘๒,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบ กล่องลวดตาข่ายเบรียนบรจุ หิน หมู่ที่ ๓ บ้านสวนงาม บริเวณ ลำห้วยนา ช่วงที่สวนนายชัยโย ภูมิดอนสาร	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๖๑๔๑๖๐ E=๑๐๑.๙๐๓๓๙๓/	-	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบ กล่องลวดตาข่ายเบรียนบรรจุ หิน หมู่ที่ ๓ บ้านสวนงาม บริเวณ ลำห้วยนา ช่วงที่นานายอังคาร ภูมิคอนสาร	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๖๑๕๙๙๔ E = ๑๐๑.๙๐๖๐๕๙	-	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบ กล่องลวดตาข่ายเบรียนบรรจุ หิน หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำพุหินลาด บริเวณลำห้วยแล้ง ช่วงที่นานาย สุหรี ต่อวิญญา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๖๑๒๓๕๗ E = ๑๐๑.๘๙๖๔๙๘	-	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบกล่องลวดตาข่าย เบรียนบรรจุหิน หมู่ที่ ๖ บ้าน น้ำพุหินลาด บริเวณลำห้วยแล้ง ช่วงที่นานางเที่ยง เวียงสุข	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๖๑๓๙๑๐ E = ๑๐๑.๘๙๗๐๙๑	-	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๙	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่อง ลวดตาข่ายเกเบี่ยนบรจุหิน หมู่ ที่ ๗ บ้านนาเกาะ บริเวณลำ ห้วยนาใหม่ ช่วงที่นายนารัชนาท ต่อชีวิต	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๕๙๕๘๑๑ E = ๑๐๑.๘๘๙๒๓๕	-	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบ กล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยนบรจุ หิน หมู่ที่ ๗ บ้านนาเกาะ บริเวณลำห้วยนา ช่วงที่สวนนาย รัชนาท ต่อชีวิต	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๖๑๐๖๗๐ E = ๑๐๑.๘๙๗๓๓๖	-	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบ กล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยนบรจุ หิน หมู่ที่ ๘ บ้านนาวงเดือน บริเวณลำห้วยชลประทาน ช่วง ฝายตุ้มคำ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๕๗๐๓๖๙ E = ๑๐๑.๙๐๙๓๕๙	-	-	-	-	๓๖๘,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๒	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบ กล่องลวดตาข่ายเบรียนบรจุ หิน หมู่ที่ ๘ บ้านนาวงเดือน บริเวณลำห้วยตู้จ่าหลอม ช่วง ฝายตู้จ่าหลอม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๕๗๔๗๖๕ E = ๑๐๑.๙๑๔๑๐๖	-	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบ กล่องลวดตาข่ายเบรียนบรจุ หิน หมู่ที่ ๘ บ้านนาวงเดือน บริเวณลำห้วยบ้านเก่า ช่วงฝาย ลำห้วย บ้านเก่า	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๕๔๙๓๔๓ E = ๑๐๑.๙๑๗๔๑๗	-	-	-	-	๓๖๘,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบ กล่องลวดตาข่ายเบรียนบรจุ หิน หมู่ที่ ๘ บ้านนาวงเดือน บริเวณลำห้วยกลางบ้าน ช่วง บริเวณศาลาป่า	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๕๔๗๕๓๓ E = ๑๐๑.๙๑๓๑๕๖	-	-	-	-	๒๘๒,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบ กล่องลวดตาข่ายเบรียนบรจุ หิน หมู่ที่ ๙ บ้านน้ำอุ่นบริเวณ ลำห้วยน้ำอุ่น ช่วงที่นายบลด คณานิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๕๗๙๘๖๔ E = ๑๐๑.๘๖๕๗๐๑	-	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบ กล่องลวดตาข่ายเบรียนบรจุ หิน หมู่ที่ ๙ บ้านน้ำอุ่นบริเวณ ลำห้วยน้ำอุ่น ช่วงที่นายพิมพา เชื้อศิริ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๕๘๒๔๔๗ E = ๑๐๑.๘๗๒๑๖๐	-	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบ กล่องลวดตาข่ายเบรียนบรจุ หิน หมู่ที่ ๙ บ้านน้ำอุ่นบริเวณ ลำห้วยตาดปุ่น ช่วงที่นายบุญยืน บัวพันธ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๕๘๖๖๔๑ E = ๑๐๑.๘๘๓๒๓๖	-	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๘	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบ กล่องลวดตาข่ายเบรียนบรรจุ หิน หมู่ที่ ๑๐ บ้านชำภูทอง บริเวณลำห้วยน้ำผุดชำภูทอง ช่วงบริเวณข้างประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๕๘๒๒๘๔ E = ๑๐๑.๘๙๙๖๐๖	-	-	-	-	๒๘๒,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบ กล่องลวดตาข่ายเบรียนบรรจุ หิน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังปลากั้วน บริเวณลำห้วยวังปลากั้วน ช่วง บริเวณที่นางคำปุ่น ต่อศรี	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๕๓๕๘๒๓/ E = ๑๐๑.๘๔๓๓๐๖	-	-	-	-	๓๖๘,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ แบบ กล่องลวดตาข่ายเบรียนบรรจุ หิน หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังปลากั้วน บริเวณลำห้วยวังปลากั้วน ช่วง บริเวณที่นางทองพูน โยธา ธรรม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๕๓๖๙๓ E = ๑๐๑.๘๔๔๘๘๔	-	-	-	-	๓๖๘,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓๑	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่อง ลวดตาข่ายเกเบี่ยนบรรจุหิน หมู่ ที่ ๑๑ บ้านวังปลาก้อน บริเวณ ลำห้วยวังปลาก้อน ช่างบริเวณที่ นายนายสม ตลับเงิน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับใช้อุปโภค และ ทำการเกษตรอย่าง เพียงพอ	ฐานล่างขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พิกัด N = ๑๖.๕๓๖๗๐๒ E = ๑๐๑.๘๕๖๔๕๑	-	-	-	-	๓๖๘,๐๐๐	ร้อยละ ๖๐ ของ ผู้ใช้น้ำมีความ พึงพอใจ	มีน้ำใช้สำหรับ อุปโภค ทำ การเกษตรอย่าง เพียงพอกับความ ต้องการ	กองช่าง
รวม	๓๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๑๘,๙๙๒,๐๐๐	-	-	-